# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

# Especificacions de motor

Sistema de enfriamiento	Por Aire
Cilindros	
Tipo Motor (CG - CB)	CG
Balanceado o No	Balanceado
balanceado	200 CC
Desplazamiento	10.0kw/8000r/min
Potencia Máxima	14N.m/6000r/min
Torque Máximo	63.5x62.2
Diametro y carrera	9.1:1
Relación de compresión	Eléctrico / A patada
Encendido	90 Kmph
Velocidad Máxima	2.9L/100km
Consumo (Litros/100 kms)	PZ30

# **Transmision y Chasis**

sragae	manualeee manuae
Caja de cambios	5 Velocidades
Piñon	13
Corona	42
Cadena	520
Largo de Cadena	106

### Suspensión

Delantera	Telescópica
Trasera	Monoshock

#### Frenos

Frenos delanteros	Disco
Frence traseros	Tambor





## Llantas y Cubiertas

Tipo de cubierta	Con cámara
Medida de la cubierta trasera	4.6-17
Medida de la cubierta delantera	100/90-19
Medida de la llanta trasera	2.50×17
Medida de la llanta delantera	1.85x19

## Sistema Eléctrico/ De control

Batería	MF-12V9AH
Lámpara Delantera	12V/14W
Tipo de Lámpara delantera	LED
(Normal/LED)	12V/1.4W/0.3W
Lámpara Trasera/Stop	LED
Tipo de Lámpara trasera	12V/1.2W
(Normal/LED)	LED
Lámpara de giro	A/C CDI
Tipo de lámpara de giro (Normal/LED)	Digital

### Dimensiones

Largo (mm)	2070
Ancho (mm)	815
Alto (mm)	1160
Distancia entre ejes (mm)	1360
Despeje al suelo (mm)	257
Capacidad del tanque de combustible (mm)	10
Peso en vació (kg)	150

Distribuidor Autorizado:





# FUEGO 200



Deja salir ese fuego en tu estómago. Fuego 200 no es el juguete de algún guerrero de fin de semana, sino un jugador abrasador. Su potente motor enfriado por aire, entrega máxima velocidad y un gran control de tracción, lo que le da a la Fuego 200 una estabilidad inigualable para el manejo fuera de la carretera. Enciende tu pasión por la aventura todos los días.



Óptica Delantera con Lámpara LED Óptica Delantera Estilizada



Luces Diurnas en el Tanque de Combustible





Tablero Digital



Amortiguador Tarasero MonoShock



Protector de Escape





Freno Delantero a Disco



Cubierta con Dibujo Especial para Major Agarre y FArenado



Cargador de Celular



